mosa
Macchine per OrtoFloroVivaismo green

Washing machine

LV16V
LV16C
LV16L

mosa
Macchine per OrtoFloroVivaismo green

LV16V Washing machine

TRAY ENTRANCE Entrada Bandeja	WASHING Lavado			DRYING Secado	TREATMENT Tratamiento	TRAY EXIT Salida Bandeja
	4 rotating nozzles (8 nozzles as optional), 6 bar pressure (87 psi) / 4 boquillas giratorias (8 boquillas optionales), 6 bar de presión (87 psi)	OPTIONAL ↑75° water heater / calentador de agua	OPTIONAL 4 fixed nozzles, Network pressure / 4 boquillas fijas, Presión de sistema	OPTIONAL	OPTIONAL 6 fixed nozzles, 6 bar pressure / 6 boquillas fijas, 6 bar de presión	

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Electric power supply (complete with accessories)	400V, 3Ph+N+PE, 50Hz
Rotating high pressure nozzles	8-10 bars
Lenght	mt. 4,20
Width	mt. 0,90
Height	mt. 1,30
Trays	47cm x 70cm x 12(h) max
Max output capacity	400 containers/hour
Electrical consumption	4 kw (with treatment pump)

LV16C Washing machine

TRAY ENTRANCE Entrada Bandeja	WASHING Lavado				DRYING Secado	TREATMENT Tratamiento	DRYING Secado	TRAY EXIT Salida Bandeja
(Optional: automatic destacker) / (Optional: desapiladora automática)	46 fixed nozzles, 6 bar pressure (87 psi) /46 boquillas fijas, 6 bar bar de presión (87 psi)	OPTIONAL ↑75° water heater / calentador de agua	OPTIONAL 4 rotating nozzles (8 nozzles as optional), 6 bar pressure (87 psi) / 4 boquillas giratorias (8 boquillas optionales), 6 bar de presión (87 psi)	OPTIONAL: EXTERNAL TANK tanque externo 3 cubic meter, with filter / 3 metros cúbicos con filtro		8 fixed nozzles, 6 bar pressure (87 psi), Independent treatment tank / 8 boquillas fijas, 6 bar de presión (87 psi), Tanque tratamiento independiente		Optional automatic stacker / Optional apilador automática

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Electric power supply (complete with accessories)	400 V, 3Ph+N+PE, 50 Hz
Water supply	4/5 bars
Length	mt. 5,1
Width	mt. 1,60
Height	mt. 1,90
Weight	2270 Kg
Working environment temperature	+ 5° + 35° C
Trays	47cm x 70cm x 12(h) max
Max output capacity	600 containers/hour
Electrical consumption	15 kW

LV16L Washing machine

TRAY ENTRANCE Entrada Bandeja	WASHING Lavado			DRYING Secado	TREATMENT Tratamiento	DRYING Secado	TRAY EXIT Salida Bandeja
(Optional: automatic destacker) / (Optional: desapiladora automática)	x2 35 fixed nozzles, 6 bar pressure (87 psi) / 35 boquillas fijas, 6 bar bar de presión (87 psi)	OPTIONAL ↑75° water heater / calentador de agua	OPTIONAL EXTERNAL TANK 3 cubic meter, with filter / 3 metros cúbicos con filtro		8 fixed nozzles, 6 bar pressure (87 psi), Independent treatment tank / 8 boquillas fijas, 6 bar de presión (87 psi), Tanque tratamiento independiente		Optional automatic stacker / Optional apilador automática

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Electric power supply (complete with accessories)	400 V, 3Ph+N+PE, 50 Hz
Water supply	4/5 bars
Length	mt. 6,15
Width	mt. 1,60
Height	mt. 1,90
Weight	2270 Kg
Working environment temperature	+ 5° + 35° C
Trays	47cm x 70cm x 12(h) max
Max output capacity	600 containers/hour
Electrical consumption	21 kW

La storia / THE STORY / LA HISTORIA

MOSA dal 1968

Nei primi anni '80 il grande know-how tecnico acquisito viene allargato al servizio dell'OrtoFloroVivaismo, sviluppando macchine altamente professionali. Sono nate così le rivoluzionarie trapiantatrici da campo aperto TO45 e le seminatrici di precisione in alveolo TO40M. Oggi Mosa-Green propone una gamma completa di sistemi per vivai, interamente Made in Italy, contraddistinta da macchine semplici ed esclusive. Agevolarne l'utilizzo, ridurre gli interventi di manutenzione, accrescere affidabilità e durata nel tempo, sono le caratteristiche che hanno conquistato la fiducia dei clienti più esigentia livello internazionale.

MOSA since 1968

The significant technical know-how acquired from this work was put to use in the early 1980s by OrtoFloroVivaismo (Horticulture), with the development of highly professional machines. This led to the creation of the revolutionary TO45 open field transplanters and the TO40M precision seeder. Today Mosa-Green has a complete range of systems for nurseries, all of them Italian made and notable for their simplicity and originality. Making machines easier to use, reducing maintenance, and increasing reliability and durability are the qualities that have earned the trust of demanding customers around the world.

MOSA desde 1968

A principios de los años '80, la gran pericia técnica adquirida se extiende al servicio del sector hortícola, floral y viverista, desarrollando máquinas altamente profesionales. Nacen así las revolucionarias trasplantadoras de campo abierto TO45 y las sembradoras de precisión para la siembra en celdillas TO40M. Hoy, Mosa-Green propone una gama completa de sistemas para viveros, totalmente "Made in Italy", que se distinguen por sus máquinas simples y exclusivas. Su sencillez de uso, reducidas exigencias de mantenimiento y alta fiabilidad yduración han conquistado la confianza de los clientes más exigentes del mercado internacional.

Mosa Green srl
Via Guglielmo Marconi, 14 - 33083 Chions (Pn) - Italy
Tel. +39 0434 639411 - Fax +39 0434 639412
info@mosagreen.it - www.mosagreen.it

mosa green
Macchine per OrtoFloroVivaismo